



Produit

Données techniques			
Laboratoire		Performances Pnom granulés	
Référence PV essais	K3321 2022	Tirage minimum - Tirage nominal	5 Pa
Conforme norme	EN14785	Consommation horaire	3,19 kg/h
Norme de référence émissions	EN 16510-1/16510-2-6	Performances Préduite granulés	
Type appareil granulés		Puissance réduite	4,3 kW
Modele type	SP-480-01	Rendement énergétique à Puissance Réduite	86,8 %
Départ fumées	Arrière	Emission CO (%CO à 13% O2) à Puissance Réduite	0,029 %
Puissance électrique max absorbée à l'allumage		Composés Organiques Volatils (COV) à 13% O2 à Puissance Réduite	7 mg/Nm3
Nombre buselot	1	Emission Particules - poussières à 13% O2 à Puissance Réduite	21 mg/Nm3
Diamètre d'entrée d'air	60 mm	Oxyde d'azote (NOx) à 13% O2 (mg/Nm3) à Puissance Réduite	115 mg/Nm3
Étanchéité 10Pa	Non	Taux CO2 puissance minimale	4,9 %
Diamètre d'évacuation des fumées		Tirage minimum - Puissance réduite	3 Pa
Performances Pnom granulés		Consommation horaire Pr	1,01 kg/h
Puissance nominale granulés	14 kW	EcoLabel granulés	
Puissance thermique émise dans la pièce	14 kW	Efficacité Énergétique Saisonnière	79 %
Puissance thermique transmise à l'eau		Indice d'efficacité énergétique	120
Rendement énergétique	90,1 %	Consommation électrique puissance réduite	0,046 kW
Emission CO (%CO à 13% O2)	0,002 %	Classe énergétique	A+
Emission CO (mg/Nm3 à 13% O2)	26 mg/Nm3	Flamme verte	
Composés Organiques Volatils (COV) à 13% O2	1 mg/Nm3	Consommation électrique en veille	0,0042 kW
Emission Particules - poussières à 13% O2	15 mg/Nm3	Consommation électrique puissance nominale	0,092 kW
Oxyde d'azote (NOx) à 13% O2 (mg/Nm3)	100 mg/Nm3	Essai sécurité granulés et mixte	
Emissions de CO2	13,4 %	Distance de sécurité / matériaux combustibles (mm) face avant	1300 mm
Débit massique des fumées	8,2 g/s	Distance de sécurité / matériaux combustibles (mm) côté	350 mm
Température des fumées	195 °C	Distance de sécurité / matériaux combustibles (mm) face arrière	200 mm
Température des fumées à la buse	234 °C	Nature matériau mur	
		Nature matériau sol	
Dimensions et Options			
Poids			155 kg
Hauteur			144,3 cm
Largeur			79,1 cm
Profondeur			59,7 cm
Capacité du réservoir			58 kg
Humidificateur			Non disponible
Mode nuit			Non
Option connexion air extérieur			Oui
Distribution d'air chaud			De série
Type distribution air chaud			Multifuoco
Wifi/Bluetooth			En option
Télécommande			De série
Sortie concentrique			Non
Sortie horizontale			Non
Sortie verticale			Oui

Option kit sortie concentrique

Non